



MANUAL DE IDENTIDAD TECNIMOTO

GUÍA DE MARCA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VERSIÓN 1.0 | JUNIO 2026

NUESTRA HISTORIA

MISIÓN

“TU MOTO SANA, TÚ SIN PARAR”

PROMESA

- MANTENIMIENTO EN 30 MINUTOS O MENOS
- TRANSPARENCIA TOTAL CON MOTO HEALTH SCORE
- SERVICIO EXPRESS SIN CITA PREVIA

PERSONALIDAD DE MARCA



RÁPIDO



CONFIABLE



VIVO



CERCANO



SISTEMATIZADO

PÚBLICO OBJETIVO

REPARTIDORES DE APPS (RAPPI, UBER EATS, DIDI FOOD) | 18-40 AÑOS | CDMX | SU MOTO ES SU HERRAMIENTA DE TRABAJO

ARQUITECTURA DE MARCA

ECOSISTEMA DE SERVICIOS



LOGO PRINCIPAL



CONSTRUCCIÓN



Proporción 3.6:1

ÁREA DE PROTECCIÓN



Espacio mínimo = altura de la letra 'M'

ESPECIFICACIONES

PROPORCIONES

- Ancho: 3.6x altura
- Isotipo: 30% del ancho total
- Tagline: 15% de altura total

CLEAR SPACE

- Mínimo = altura 'M'
- Aplicar en todos los lados

VARIANTES DE LOGO



1.1 LOGO HORIZONTAL (PRINCIPAL)

Uso general en todos los materiales



1.2 LOGO APILADO (VERTICAL)

Espacios verticales y cuadrados



1.3 MONOGRAMA TM

Aplicaciones pequeñas, redes sociales



1.4 VERSIÓN CIRCULAR

Sellos, stickers, aplicaciones circulares



1.5 SOLO TEXTO

Cuando el isotipo no es necesario



1.6 SOLO ISOTIPO

Patrones, fondos, elementos decorativos

USO CORRECTO DEL LOGO

TAMAÑOS MÍNIMOS



FONDOS PERMITIDOS



Fondo blanco



Fondo negro



Fondo amarillo



Fotografía con overlay

ÁREA DE PROTECCIÓN

X = altura de "M"



► Mantener área libre de otros elementos

USO INCORRECTO DEL LOGO



NO distorsionar proporciones



NO cambiar colores de marca



NO rotar el logo



*NO agregar efectos
(sombras, degradados)*



*NO colocar sobre fondos
complejos sin contraste*



*NO usar versiones de
baja resolución*

PALETA DE COLORES PRIMARIA

SISTEMA DE COLOR



AMARILLO SEGURIDAD

PANTONE 109 C
HEX #FFD100
RGB 255, 209, 0
CMYK 0, 18, 100, 0


40% DE USO



NARANJA RACING

PANTONE 1505 C
HEX #FF6B35
RGB 255, 107, 53
CMYK 0, 58, 79, 0

25% DE USO



CARBÓN

PANTONE PROCESS BLACK 85%
HEX #2D2D2D
RGB 45, 45, 45
CMYK 0, 0, 0, 85

30% DE USO



GRIS CLARO

PANTONE COOL GRAY 3 C
HEX #F5F5F5
RGB 245, 245, 245
CMYK 0, 0, 0, 4

5% DE USO



FONDOS RECOMENDADOS



Texto negro sobre amarillo



Texto amarillo sobre carbón



Texto carbón sobre blanco

COMBINACIONES PROHIBIDAS



Bajo contraste



Colores similares



Sin contraste

JERARQUÍA DE COLOR

1

PRIMARIO: Amarillo (#FFD100)

2

ACENTO: Naranja (#FF6B35)

3

BASE: Carbón (#2D2D2D)

4

SOPORTE: Gris Claro (#F5F5F5)

EJEMPLOS EN MATERIALES



TARJETA DE PRESENTACIÓN



SEÑALÉTICA



MEDIOS DIGITALES



UNIFORME

TIPOGRAFÍA PRINCIPAL

RACING SANS ONE

TIPOGRAFÍA PRINCIPAL DE MARCA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

! @ # \$ % & * () + - = [] { } | ; , ' . < > ? /

PESOS DISPONIBLES

Regular - Peso principal

Racing Sans One tiene un solo peso optimizado

INFORMACIÓN

DISEÑADOR:	IMPALLARI TYPE
LICENCIA:	OPEN FONT LICENSE (OFL)
DESCARGA:	GOOGLE FONTS
USO:	TÍTULOS, LOGOS, ELEMENTOS DE VELOCIDAD
CARACTERÍSTICAS:	CONDENSADA, DINÁMICA, RACING STYLE

JERARQUÍA TIPOGRÁFICA

1.
H1
TÍTULOS PRINCIPALES

TÍTULOS PRINCIPALES
TÍTULOS PRINCIPALES

#FFD100 #2D2D2D | Racing Sans One | 48pt | Amarillo o Negro

2.
H2
SUBTÍTULOS

Subtítulos y Secciones Importantes
Subtítulos y Secciones Importantes

#FF6B35 #2D2D2D | Racing Sans One | 32pt | Naranja o Negro

3.
H3
SECCIONES

Secciones y Categorías

#2D2D2D | Racing Sans One | 24pt | Negro

4.
CUERPO DE TEXTO

Cuerpo de texto para descripciones y contenido general.
Racing Sans One mantiene legibilidad en tamaños medianos.

#2D2D2D | Racing Sans One | 16pt | Carbón

5.
TEXTO PEQUEÑO

Texto pequeño para notas, referencias y detalles técnicos

#6B6B6B | Racing Sans One | 12pt | Gris

ESPACIADO

ALTURA DE LÍNEA
1.4x tamaño de fuente

TÍTULO 1.4x

ESPACIAAO DE PÁRRAFO
1.5x altura de línea

Línea 1 de texto
Línea 2 de texto 1.5x

ESPACIADO DE SECCIÓN
2x altura de línea

Sección Anterior
Siguiete Sección 2x

EJEMPLO APLICADO

TÍTULO PRINCIPAL
Subtítulo de Sección
Sección y Categoría


Este es un ejemplo de cómo se aplica la jerarquía tipográfica con los espaciados recomendados para mantener claridad visual.

ELEMENTOS GRÁFICOS

PATRONES DE MARCA

SPEED LINES

Patrón de velocidad



RACING STRIPES

Franjas racing




HAZARD PATTERN

Patrón de advertencia



CHECKERED FLAG ABSTRACT

Damero racing



CUÁNDO USAR



SPEED LINES:

Velocidad, servicio express, movimiento



RACING STRIPES:

Energía, deportivo, premium



HAZARD PATTERN:

Advertencia, seguridad, zona de trabajo



CHECKERED FLAG:

Meta, logro, finalización de servicio

OPACIDAD RECOMENDADA

100%



Elemento principal

40%



Fondo con texto

20%



Textura sutil



Escala apropiada
según tamaño de aplicación

USO CORRECTO ✓



Tarjeta de presentación
(Speed Lines sutil)



Póster promocional
(Racing Stripes como acento)



Señalización en taller
(Hazard Pattern en contexto)



COMBINACIONES PROHIBIDAS ✗



Demasiados patrones
(Confusión visual)



Patrón al 100% de opacidad
(Dificulta la legibilidad)




Escala incorrecta
(Demasiado grande o pequeño)



ESTILO


- LÍNEA SIMPLE, 2PX DE GROSOR
- ESQUINAS REDONDEADAS
- ESTILO MINIMALISTA
- GRID DE CONSTRUCCIÓN 24X24PX



VARIANTES DE COLOR




SOBRE FONDO OSCURO



SOBRE FONDO CLARO

ICONOS DE SERVICIO



ACEITE



FILTRO



CADENA



FRENOS



BATERÍA



DIAGNÓSTICO





LAVADO



MANTENIMIENTO

GRID DE CONSTRUCCIÓN




PADDING
2PX EN
TODOS LOS
LADOS



GROSOR DE
LÍNEA 2PX



ESQUINAS
REDONDEADAS
RADIO 2PX



CENTRADO
EN EL GRID
24X24PX

MAX - PERSONAJE DE MARCA

LA MOTO CON VIDA



PERSONALIDAD

- Compañero de ruta confiable
- Energético y siempre listo
- Amigable y cercano
- Representa el servicio físico
- Tono: motivador, trabajador

EXPRESSION LIBRARY



FELIZ



SORPRENDIDO



TRABAJANDO



CANSADO



EMOCIONADO



GUIÑO

POSE LIBRARY



SALUDO



PULGAR ARRIBA



TRABAJANDO



CORRIENDO

CONTEXTOS DE USO

- Materiales de servicio
- Señalética de taller
- Redes sociales
- Uniformes (bordado duo-color)
- Comunicación física

VERSIÓN DUO-COLOR
PARA BORDADO



CHISPA - PERSONAJE DE MARCA

LA BUJÍA VIVA

PERSONALIDAD

- CHISPEANTE Y JUGUETÓN
- EXPERTO TÉCNICO DIGITAL
- GAMIFICACIÓN Y RECOMPENSAS
- REPRESENTA EL MUNDO VIRTUAL
- TONO: DIVERTIDO, MOTIVADOR

EXPRESSION LIBRARY



😊 FELIZ



🤔 PENSATIVO



🎉 CELEBRANDO



📖 EXPLICANDO



😲 SORPRENDIDO



🔧 TRABAJANDO

INTERACCIONES CON MUNDO VIRTUAL



POSE LIBRARY



👋 SALUDO



👉 SEÑALANDO



⚡ VOLANDO



🔧 CON HERRAMIENTAS

CONTEXTOS DE USO

- TECNIPASS (FIDELIDAD)
- APP DIGITAL
- RECOMPENSAS VIRTUALES
- GAMIFICACIÓN
- COMUNICACIÓN DIGITAL



MAX = MUNDO FÍSICO

- Servicio en taller
- Mantenimiento real
- Interacción presencial
- Uniformes y señalética
- Experiencia tangible

CHISPA = MUNDO DIGITAL



- App y plataformas
- Recompensas virtuales
- Gamificación
- TecniPass digital
- Experiencia virtual



PUEDEN APARECER JUNTOS



En materiales de TecniPass
y comunicación integral



Ejemplo: MAX hace el servicio,
CHISPA otorga las recompensas

TONO DE VOZ



- Cercano y amigable
- Lenguaje de barrio mexicano
- Motivador y energético
- Directo y honesto
- “Chispero” como término de comunidad

EJEMPLOS DE DIÁLOGOS



¡Órale, Chispero!
Tu moto lista en 30



¡Ganaste
50 chispas!



Tu moto sana,
tú sin parar



¡Sube de nivel!
Eres Chispero Oro



Listo, carnal.
Todo al 100 ¹⁰⁰

APLICACIONES IMPRESAS

MATERIALES IMPRESOS

TARJETAS DE PRESENTACIÓN



- **Tamaño:** 9 x 5 cm
- **Impresión:** Offset
- **Papel:** Couché 300gr
- **Acabado:** Laminado mate
- **Colores:** CMYK + Pantone 109 C

FLYERS



- **Tamaño:** A5 (14.8 x 21 cm)
- **Impresión:** Digital
- **Papel:** Couché 150gr
- **Sangrado:** 3mm
- **Colores:** CMYK

POSTERS



- **Tamaño:** A3 (29.7 x 42 cm)
- **Impresión:** Gran formato
- **Papel:** Bond 150gr
- **Acabado:** Mate
- **Colores:** CMYK + Pantone

LONAS EXTERIORES



- **Material:** Frontlit 13oz
- **Impresión:** Ecosolvente
- **Colores:** Pantone match requerido
- **Acabado:** Ojillos cada 50cm
- **Durabilidad:** 2-3 años exterior

APLICACIONES DIGITALES

MATERIALES DIGITALES

1 INSTAGRAM POST



TAMAÑO: 1080 x 1080 px
FORMATO: Cuadrado 1:1
RESOLUCIÓN: 72 dpi
FORMATO ARCHIVO: JPG o PNG
ZONA SEGURA: 80px margen

2 INSTAGRAM STORIES



TAMAÑO: 1080 x 1920 px
FORMATO: Vertical 9:16
RESOLUCIÓN: 72 dpi
FORMATO ARCHIVO: JPG, PNG, MP4
ZONA SEGURA: 250px arriba/abajo

3 FACEBOOK POST



TAMAÑO: 1200 x 630 px
FORMATO: Horizontal 16:9
RESOLUCIÓN: 72 dpi
FORMATO ARCHIVO: JPG o PNG
TEXTO: Máximo 20% de imagen

4 WHATSAPP STATUS



TAMAÑO: 1080 x 1920 px
FORMATO: Vertical 9:16
RESOLUCIÓN: 72 dpi
FORMATO ARCHIVO: JPG, PNG, MP4
DURACIÓN VIDEO: Máx 30 seg

UNIFORMES Y MERCHANDISE

SISTEMA DE UNIFORMES

1. SISTEMA DE UNIFORMES DIFERENCIADO POR ROL

Cada rol dentro de TecniMoto cuenta con un uniforme diseñado para reflejar su función, garantizar comodidad, proyectar profesionalismo y fortalecer la identidad de marca.



RECEPCIÓN / CAJA

Polo profesional negro con detalles amarillos

- Color: Negro (#2D2D2D) con cuello y puños amarillos
- Logo bordado en pecho
- Estilo: Profesional, limpio



MECÁNICOS

Playera cuello redondo negra con MAX en espalda

- Color: Negro (#2D2D2D)
- Logo frontal, MAX en espalda
- Estilo: Funcional, cómodo



GERENTE / SUPERVISOR

Camisa racing completa con parches

- Color: Negro con franjas amarillas/naranjas
- Múltiples parches y detalles
- Estilo: Racing premium

2. ESPECIFICACIONES TEXTILES



TELA:

- 180-200 GSM
- Algodón o mezcla polyester-algodón
- Transpirable, resistente



IMPRESIÓN:

- Serigrafía plastisol (durabilidad)
- DTG para detalles complejos
- Colores Pantone match



BORDADO:

- Pantone thread match
- Máximo 15,000 puntadas
- Backing apropiado por prenda

APLICACIONES AMBIENTALES

1. FACHADA EXTERIOR



- Material:** Lona 3 x 1 m
- Iluminación:** LED perimetral
- Impresión:** Ecosolvente
- Pantone match obligatorio**

2. SEÑALÉTICA INTERIOR



- Material:** Vinil corte sobre lámina galvanizada
- Montaje:** Adhesivo 3M o tornillos
- Acabado:** Mate

3. PISO EXPRESS LANE



- Material:** Vinil antiderrapante
- Patrón:** Hazard pattern amarillo/negro
- Laminado:** Protección R11

4. MURALES DE PERSONAJES



- Aplicación:** Vinil impreso o pintura
- Ubicación:** Área de espera
- Tamaño:** Variable según muro

5. PANTALLAS DIGITALES



- Contenido:** Moto Health Score, menú
- Formato:** 16:9 horizontal
- Actualización:** Tiempo real